



PRO PLAN[®]

PROPORCIONA A TUS
PACIENTES LA NUTRICIÓN
ESENCIAL PARA EL MANEJO
GASTROINTESTINAL



GASTROINTESTINAL

Nutrition

FOR LIFELONG CARE



¿Cuáles son los requerimientos nutricionales para el apoyo de los trastornos GI?



Altamente digestible para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino comprometido y facilitar la recuperación ¹



Apoyo al microbioma con prebióticos añadidos para ayudar a restaurar el equilibrio natural



Electrolitos incrementados para compensar las pérdidas por vómitos y diarreas ²



Cantidades bajas-moderadas de grasa y niveles adaptados de fibra para cada caso específico, manteniendo un nivel moderado ¹



Altamente palatable, ya que las mascotas pueden presentar pérdida de apetito



Completo y equilibrado para un apoyo a largo plazo si es necesario



Alto contenido de vitaminas y minerales como cobalamina (B12), folato (B9) y magnesio para prevenir deficiencias y ayudar en la función intestinal ³



Eficaz para proporcionar soporte rápidamente para los casos de diarrea



1. Lenox CE (2021). Nutritional Management for Dogs and Cats with Gastrointestinal Diseases. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 51(3): 669-684. DOI: 10.1016/j.cvsm.2021.01.006
2. Tolbert MK (2023). Small and Large Bowel Diarrhea in Dogs and Cats. Purina Institute Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition, Second Edition. Nestlé Purina Petcare. ISBN: 9798987922514
3. Cave N, Delaney SJ, Larsen JA (2024). Nutritional Management of Gastrointestinal Diseases. Book chapter in Applied Veterinary Clinical Nutrition, Second Edition. John Wiley & Sons. ISBN: 9781119375142
4. Propst, E. L., Flickinger, E. A., Bauer, L. L., Merchen, N. R., & Fahey Jr, G. C. (2003). A dose-response experiment evaluating the effects of oligofructose and inulin on nutrient digestibility, stool quality, and fecal protein catabolites in healthy adult dogs. Journal of animal science, 81(12), 3057-3066.
5. Alexander, C., Cross, T. W. L., Devendran, S., Neumer, F., Theis, S., Ridlon, J. M., ... & Swanson, K. S. (2018). Effects of prebiotic inulin-type fructans on blood metabolite and hormone concentrations and faecal microbiota and metabolites in overweight dogs. British Journal of Nutrition, 120(6), 711-720
6. Hesta, M., Janssens, G. P. J., Debraekeleer, J., & De Wilde, R. (2001). The effect of oligofructose and inulin on faecal characteristics and nutrient digestibility in healthy cats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 85(5 6), 135-141.
7. Stropfóvá, V., Lauková, A., & Cilik, D. (2013). Synbiotic administration of canine-derived strain Lactobacillus fermentum CCM 7421 and inulin to healthy dogs. Canadian journal of microbiology, 59(5), 347-352.
8. Vierbaum, L., Eisenhauer, L., Vahjen, W., & Zentek, J. (2019). In vitro evaluation of the effects of Yucca schidigera and inulin on the fermentation potential of the faecal microbiota of dogs fed diets with low or high protein concentrations. Archives of animal nutrition, 73(5), 399-413.
9. Lu, J., Zhu, D., Lu, J., Liu, J., Wu, Z., & Liu, L. (2022). Dietary supplementation with low and high polymerization inulin ameliorates adipose tissue inflammation via the TLR4/NF- B pathway mediated by gut microbiota disturbance in obese dogs. Research in Veterinary Science, 152, 624-632.
10. Beloshapka, A. N., Dowd, S. E., Suchodolski, J. S., Steiner, J. M., Duclos, L., & Swanson, K. S. (2013). Fecal microbial communities of healthy adult dogs fed raw meat-based diets with or without inulin or yeast cell wall extracts as assessed by 454 pyrosequencing. FEMS microbiology ecology, 84(3), 532-541.

Potencial de la **INULINA** como prebiótico para perros y gatos



PROMUEVE LA SALUD GASTROINTESTINAL

- Afecta positivamente los índices asociados con la salud intestinal ⁴
- Aumenta las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta en las heces ^{4,5,6}
- Promueve la laxación ⁷
- Reduce el nivel de amoníaco (mejorando probablemente el olor de las heces) ⁸



REGULA LA MICROBIOTA

- Reduce la abundancia de bacterias potencialmente dañinas como *Enterobacteriaceae* y *Escherichia coli* ⁹
- Aumenta las bacterias beneficiosas como *Lactobacillus* y *Akkermansia* ¹⁰



REDUCE LA INFLAMACIÓN GASTROINTESTINAL

- Inhibe una vía de señalización inflamatoria clave y factores inflamatorios en perros con obesidad ⁹

Efecto simbiótico del prebiótico **INULINA** combinado con el probiótico *Enterococcus Faecium* SF68 de FortiFlora® ^{11,12,13}

Restricción de grasa y adición de **Triglicéridos de Cadena Media** (TCM) en perros



BENEFICIOS DE LA RESTRICCIÓN DE GRASA:

- Evitar el retraso del vaciado gástrico, que podría favorecer el vómito
- Mejorar la ingestión calórica al evitar la mala asimilación de la grasa
- Limitar la cantidad de grasas mal absorbidas que son fermentadas para formar ácidos grasos hidroxilados
- Limitar la malabsorción de grasas asociadas a EII, IPE, linfangiectasia, etc.



BENEFICIOS DE LOS TCM:

- Se digieren fácilmente porque solo requieren 2 pasos para su digestión ¹⁴
- Pueden ser utilizados de forma eficiente incluso cuando hay compromiso de la función hepática, pancreática o intestinal
- No solo proporcionan una fuente de grasas de fácil absorción, sino que también evitan una dependencia excesiva de los hidratos de carbono

11. D. Hernández-Sánchez, J. L. Gómez-Hernández, M. M. Crosby-Galván, A. M. Hernández-Anguiano, J. E. Ramírez-Briebesca, E. Aranda-Ibañez, S. S. Gonzalez-Muñoz, R. Pinto-Ruiz, 1632 Inulin as prebiotic for *Lactobacillus salivarius* and *Enterococcus faecium* with probiotic potential in ruminants, Journal of Animal Science, Volume 94, Issue suppl_5, October 2016, Pages 794-795.

12. Khosravi, A., Boldaji, F., Dastar, B., & Torshizi, K. Synbiosis between *Enterococcus faecium* DSM 3530 and Fructan Compounds of Different Degree of Polymerization: a Preliminary In vitro Assay in a Condition Simulated Chicken Caecum. (2018).

13. Ayala Monter, Marco Antonio, et al. "Prebiotic effect of two sources of inulin on in vitro growth of *Lactobacillus salivarius* and *Enterococcus faecium*." Revista mexicana de ciencias pecuarias 9.2 (2018): 346-361.

14. Rutz G.M., et al. Effects of exchange of dietary medium chain triglycerides for long-chain triglycerides on serum biochemical variables and subjectively assessed well-being of dogs with exocrine pancreatic insufficiency. Am. J. Vet. Res. 2004; 65: 1293-1302.

Apoyo nutricional especializado de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

EN GASTROINTESTINAL

CANINE Y FELINE



Recomienda las dietas gastrointestinales EN para gatos y perros para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino y promover una buena calidad de las heces.

- Contenido **limitado en grasa**
- Con **TCM, omega-3 e inulina***
- Dieta **baja en residuos**
- Apto para perros adultos y cachorros*
- Alto contenido de energía y proteínas
- Con **omega-3 e inulina****
- Dieta **baja en residuos**
- Apto para gatos adultos y gatitos*


*Solo en el producto seco ** Excepto en los sobres

EFICACIA PROBADA




PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN ha demostrado su efectividad en la diarrea aguda del intestino delgado a partir de las 24 horas.¹

N = 24 perros. Duración: 14 días. Estudio aleatorizado.



PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE EN ST/OX mejoró significativamente la consistencia fecal en gatos que padecían diarrea crónica refractaria.²

N = 16 gatos. Duración: 10 semanas. Estudio aleatorizado.



1. Wennogle SA et al. (2016). Randomized Trial to Evaluate Two Dry Therapeutic Diets for Shelter Dogs with Acute Diarrhea. Intern J Appl Res Vet Med. 14(1): 30-36.
2. Xu H, et al. Internal report 2012

EN GASTROINTESTINAL™**LOW FAT**

- Dieta **baja en grasas** y altamente digestible para perros con un metabolismo de las grasas comprometido
- Con **TCM, omega-3 e inulina**
- Dieta **baja en residuos**

EN GASTROINTESTINAL™**SMALL & MINI**

- Contenido **limitado de grasa**
- Con **TCM, omega-3 e inulina**
- Dieta **baja en residuos**
- **St/Ox:** Formulado para ayudar a reducir la concentración de minerales en el ambiente urinario
- Apto para perros adultos y cachorros

HA HYPOALLERGENIC™

- **Monoproteína (soja hidrolizada)**
- **Carbohidratos purificados**
- Con triglicéridos de cadena media **(TCM)*** para una fácil digestión y absorción intestinal y omega-3
- Apto para perros adultos y cachorros a partir de los 4 meses



- **Dieta hidrolizada**, con soja como principal fuente de proteínas
- **Carbohidratos purificados**
- Alta palatabilidad
- Con **omega-3**
- Apto para gatos adultos y gatitos a partir de las 6 semanas

HP HEPATIC™

- **Alta energía**
- **Proteínas seleccionadas** y altamente digestibles
- Cobre restringido y alto contenido de zinc
- Con **TCM, inulina y omega-3**
- Apto para perros adultos y cachorros a partir de los 4 meses

*Solo fórmula seca.



EN GASTROINTESTINAL™

- Diarrea aguda/gastroenteritis
- Diarrea crónica/Enteoparpatías crónicas
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Malabsorción y maldigestión
- Colitis
- Enfermedad Hepática no asociada a encefalopatía
- Necesidad de una dieta baja en residuos

BENEFICIOS CLAVE

- **Formulado con ingredientes fáciles de digerir** para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino
- **Prebiótico añadido (inulina)** para mejorar el equilibrio microbiano y la salud digestiva
- **Contenido limitado de grasa y con Triglicéridos de Cadena Media (TCM)** para una fácil absorción intestinal de la grasa

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (SECO)

Humedad	7,4%
Proteína bruta	24%
Grasa bruta	10,5%
- Ácidos grasos omega-6	1,8%
- Ácidos grasos omega-3	0,3%
- Ácidos grasos de cadena media	2%
Hidratos de carbono	50%
Fibra bruta	2%
Fibra soluble	1,8%
Fibra insoluble	5,6%
Zinc	12 mg/100g
Cobre	1,5 mg/100g
Vitamina E	486 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	3,7kcal/g

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (HÚMEDO)

Humedad	72,1%
Proteína bruta	9%
Grasa bruta	5,0%
- Ácidos grasos omega-6	1,07%
- Ácidos grasos omega-3	0,04%
- Ácidos grasos de cadena media	0,67%
Hidratos de carbono	11,1%
Fibra bruta	0,8%
Fibra soluble	0,2%
Fibra insoluble	1,4%
Zinc	3,9 mg/100g
Cobre	0,3 mg/100g
Vitamina E	128 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	1,18kcal/g

INGREDIENTES (SECO)

Arroz*, Maíz, Proteína de guisantes*, Proteínas de soja, Proteína de ave deshidratada*, Pulpa de remolacha deshidratada, Subproducto aromatizante, Aceite de coco* (4%), Sustancias minerales, Grasas animales, Aceite de pescado, Monoglicéridos, Inulina de achicoria (0,5%), Aceite de soja.

*Ingredientes altamente digestibles

INGREDIENTES (HÚMEDO)

Corazón de cerdo, hígado y corazón de aves, huevo deshidratado, arroz, sustancias minerales, aceite de coco, celulosa en polvo.

SMALL & MINI

- Diarrea aguda/gastroenteritis
- Diarrea crónica/Enteoparpatías crónicas
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Malabsorción y maldigestión
- Colitis
- Necesidad de una dieta baja en residuos

BENEFICIOS CLAVE

- **Formulado con ingredientes fáciles de digerir** para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino
- **Prebiótico añadido (inulina)** para mejorar el equilibrio microbiano y la salud digestiva
- **Contenido limitado de grasa y con Triglicéridos de Cadena Media (TCM)** para una fácil absorción intestinal de la grasa

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE

Humedad	7,5%
Proteína bruta	26%
Grasa bruta	11,4%
- Ácidos grasos omega-6	1,69%
- Ácidos grasos omega-3	0,39%
- Ácidos grasos de cadena media	2,3%
Hidratos de carbono	46,1%
Fibra bruta	2%
Fibra soluble	1,8%
Fibra insoluble	6%
Vitamina E	421 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	3,7kcal/g

INGREDIENTES

Arroz*, Maíz, Proteína de ave deshidratada*, Proteína de guisantes*, Proteínas de soja*, Subproducto aromatizante, Aceite de coco refinado* (fuente de TCMs), Almidón de maíz*, Pulpa de remolacha deshidratada, Sustancias minerales, Monoglicéridos, Aceite de pescado, Grasas animales, Inulina de achicoria (0,55%), Aceite de soja refinado.

*Ingredientes muy digestibles

EN GASTROINTESTINAL™

LOW FAT

- Hiperlipidemia
- Pancreatitis
- Enteropatía con pérdida de proteínas
- Linfangiectasia
- Gastritis
- Vómitos
- Necesidad de una dieta baja en residuos

BENEFICIOS CLAVE

- **Dieta baja en grasas (low fat)** y altamente digestible para perros con un metabolismo de las grasas comprometido
- **Contiene una fuente de grasa especial rica en triglicéridos de cadena media (TCM)** para una fácil absorción
- **Prebiótico añadido (inulina)** para mejorar el equilibrio del microbioma y la salud digestiva

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE

Humedad	7,5%
Proteína bruta	24%
- Arginina	1,74%
Grasa bruta	7,5%
- Ácidos grasos omega-6	1,37%
- Ácidos grasos omega-3	0,35%
- Ácidos grasos de cadena media	0,75%
Hidratos de carbono	51,5%
Fibra bruta	2%
Fibra soluble	1,7%
Fibra insoluble	6,4%
Vitamina E	487 UI/kg
Vitamina C	98 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	3,51kcal/g

INGREDIENTES

Arroz, Maíz, Proteína de guisantes, Proteína de ave deshidratada, Almidón de maíz, Proteínas de soja, Sustancias minerales, Subproducto aromatizante, Pulpa de remolacha deshidratada, Cebada, Aceite de coco refinado (fuente de TCMs), Grasas animales, Aceite de pescado, Inulina de achicoria (0,55%), Monoglicéridos.

HA HYPOALLERGENIC™

- Dieta de eliminación para ensayos dietéticos
- Manejo a largo plazo de reacciones adversas a la comida incluyendo:
 - Intolerancias alimentarias
 - Alergias alimentarias
- Dermatitis y/o gastroenteritis asociada a alergia alimentaria
- Enteropatías crónicas*

*Solo fórmula seca

BENEFICIOS CLAVE

- **Una sola proteína vegetal hidrolizada** con un peso molecular bajo para ayudar a reducir las intolerancias a ingredientes
- **Fuentes de hidratos de carbono purificados** para ayudar a reducir la carga alérgica
- **Ácidos grasos omega-3** para ayudar a apoyar los procesos antiinflamatorios naturales

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (SECO)

Humedad	8%
Proteína bruta	21%
Grasa bruta	10,5%
- Ácidos grasos omega-6	2%
- Ácidos grasos omega-3	0,5%
- Ácidos grasos de cadena media	1,3%
- EPA+DHA	0,10%
Hidratos de carbono	51,5%
Fibra bruta	2%
Taurina	1986 mg/kg
Zinc	14,9mg/100g
Vitamina A	21668 UI/kg
Vitamina E	261 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	3,64kcal/g

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (HÚMEDO)

Humedad	74,1%
Proteína bruta	6,2%
Grasa bruta	3,7%
- Ácidos grasos omega-6	0,90%
- Ácidos grasos omega-3	0,17%
- EPA + DHA	0,06%
Hidratos de carbono	11,8%
Fibra bruta	2,1%
Taurina	1200 mg/kg
Zinc	3,7 mg/kg
Vitamina A	5005 UI/kg
Vitamina E	132 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	0,95 kcal/g

INGREDIENTES (SECO)

Almidón de maíz*, Proteínas de soja hidrolizadas**, Sustancias minerales, Aceite de coco, Azúcares*, Aceite de colza, Celulosa, Aceite de soja, Aceite de pescado, Monoglicéridos.

*Fuentes de hidratos de carbono purificados

**Fuente de proteína hidrolizada

INGREDIENTES (HÚMEDO)

Almidón de guisante*, celulosa, proteína de soja hidrolizada**, aceite de pescado, aceite de soja, sustancias minerales, azúcares.

*Fuentes de hidratos de carbono purificados

**Fuente de proteína hidrolizada




HP
HEPATIC™

- Insuficiencia/enfermedad hepática
- Insuficiencia hepática crónica
- Shunt portosistémico
- Trastorno del metabolismo del cobre
- Encefalopatía hepática
- Enfermedad hepática asociada a leishmaniosis, piroplasmosis, babesiosis o leptospirosis

BENEFICIOS CLAVE

- **Bajo contenido en cobre** para reducir la acumulación hepática de cobre
- **Alto contenido energético** para ayudar a mantener un balance energético positivo
- **Con proteína altamente digestible** (al menos 90% proveniente del huevo y de origen vegetal) para ayudar a mantener la función hepática

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (SECO)

Humedad	7,9%
Proteína bruta	19%
Grasa bruta	18%
- Ácidos grasos omega-6	2,4%
- Ácidos grasos omega-3	0,5%
Hidratos de carbono	45,6%
Sodio	0,21%
Ácido linoleico	2,1%
Ácido araquidónico	0,22%
Ácido alfa-linolénico	0,16%
DHA	0,15%
Fibra bruta	3,5%
Vitamina E	409 UI/kg
Cobre total	0,5mg/100g
Zinc	20,8 mg/100g
Energía metabolizable (EM)	3,9kcal/g

INGREDIENTES (SECO)

Maíz*, Huevo deshidratado* (13,0%), Harina de soja*, Pulpa de remolacha deshidratada*, Grasas animales, Subproducto aromatizante*, Sustancias minerales, Aceite de pescado, Aceite de coco, Raíz de achicoria deshidratada, Celulosa.

*Fuentes de proteína altamente digestibles

EN
GASTROINTESTINAL™

- Diarrea aguda/gastroenteritis
- Diarrea crónica/Enteropatías crónicas
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Malabsorción y maldigestión
- Colitis
- Pankreatitis
- Intolerancia alimentaria*
- Enfermedad Hepática no asociada a encefalopatía*
- Convalecencia
- Lipidosis hepática
- Necesidad de una dieta baja en residuos
- *Solo fórmula seca

BENEFICIOS CLAVE

- **Formulado con ingredientes fáciles de digerir** para ayudar a reducir la carga de trabajo del intestino y promover una buena calidad fecal
- **Clínicamente probado** que ayuda a proporcionar un apoyo nutricional efectivo en caso de alteraciones gastrointestinales
- *Laflamme et al., 2011
- **Prebiótico añadido (inulina)** para mejorar el equilibrio microbiano y la salud digestiva

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (SECO)

Humedad	6,4%
Proteína bruta	40%
- Arginina	2,80%
Grasa bruta	20%
- Ácidos grasos esenciales	2%
- Ácidos grasos omega-6	2,7%
- Ácidos grasos omega-3	0,6%
Hidratos de carbono	23%
- Almidón	12,5%
- Azúcares totales	0,8%
Fibra bruta	2%
Vitamina E	528 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	4,15 kcal/g

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE (LATA) (SOBRE)*

Humedad	77%	76,4%
Proteína bruta	10,7%	11%
- Arginina	0,66%	0,7%
Grasa bruta	6%	6,3%
- Ácidos grasos esenciales	1,36%	1,36%
- Ácidos grasos omega-6	0,89%	0,82%
- Ácidos grasos omega-3	0,16%	0,30%
Hidratos de carbono	3,7%	3,6%
- Almidón	2,2%	1,4%
- Azúcares totales	<0,5%	<0,5%
Fibra bruta	0,4%	0,7%
Vitamina E	218 UI/kg	296 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	1,07 kcal/g	1,10 kcal/g

*Valores medios de las dos variedades

INGREDIENTES (SECO)

Proteínas de soja*, Proteína de pollo deshidratada*, Harina de soja, Almidón de maíz*, Grasas animales*, Subproducto aromatizante, Sustancias minerales, Inulina de achicoria (1,3%), Aceite de pescado*.

*Ingredientes altamente digestibles

INGREDIENTES HÚMEDO (LATA)

Hígado y riñón de cerdo, pavo, arroz, plasma de cerdo, sustancias minerales, aceite de pescado, celulosa en polvo, inulina.

INGREDIENTES HÚMEDO (SOBRE)

Con pollo: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo deshidratadas), pollo (4%), pavo, huevo deshidratado, harina de arroz, fibra de guisantes, levadura deshidratada, aceite de pescado, sustancias minerales, azúcares.

Con salmón: Cerdo (hígado y riñón congelado y proteínas de cerdo deshidratadas), pavo, pollo, salmón (4%), huevo deshidratado, harina de arroz, fibra de guisantes, levadura deshidratada, aceite de pescado, sustancias minerales, azúcares.

HA
HYPOALLERGENIC™

- Dieta de eliminación para ensayos dietéticos
- Manejo a largo plazo de reacciones adversas a la comida incluyendo:
 - Intolerancias alimentarias
 - Alergias alimentarias
- Dermatitis y/o gastroenteritis asociada a alergia alimentaria
- Enteropatías crónicas
- Enteropatía con pérdida de proteínas
 - Linfangiectasia
- Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
- Pankreatitis
- Hiperlipidemia
- Requerimientos bajos en fibras fermentables

BENEFICIOS CLAVE

- **Proteína hidrolizada** limitada con bajo peso molecular para ayudar a reducir las intolerancias a ingredientes
- **Fuente de hidratos de carbono purificados** para ayudar a reducir la carga alérgica
- **Formulado con nutrientes específicos** que apoyan la salud cutánea

COMPONENTES ANALÍTICOS CLAVE

Humedad	6,5%
Proteína bruta	35%
Grasa bruta	10%
- Ácidos grasos omega-6	4%
- Ácidos grasos omega-3	0,7%
- EPA+DHA	0,16%
Hidratos de carbono	37,5%
Fibra bruta	3%
Vitamina E	487 UI/kg
Energía metabolizable (EM)	3,64 kcal/g

INGREDIENTES

Almidón de arroz purificado*, Proteínas de soja hidrolizadas**, Aceite de soja refinado, Sustancias minerales, Celulosa, Subproducto aromatizante hidrolizado**, Grasas animales, Aceite de pescado, Monoglicéridos.

*Fuente de hidratos de carbono purificados

**Fuentes de proteínas

3 kg y 12 kg



1,5 kg y 5 kg

400 g

85 g

85 g

195 g



1,3 kg y 3,5 kg



PODER SIMBIÓTICO

Cuando tus pacientes necesitan un apoyo nutricional extra para el manejo de trastornos GI, la combinación de prebióticos y probióticos puede crear un efecto beneficioso simbiótico



Esta combinación apoya un ambiente saludable en el intestino, ayudando a mantener un microbioma intestinal saludable, y la salud a largo plazo.

Promueve el poder simbiótico con PRO PLAN®:


Combina PRO PLAN® Veterinary Diets EN Gastrointestinal™
con PRO PLAN® FortiFlora®



PRO PLAN® Veterinary Diets EN Gastrointestinal™
contiene la fibra prebiótica inulina

FortiFlora® contiene *Enterococcus faecium*
(SF68) como cepa de probiótico

Apoyo para los trastornos gastrointestinales PURINA® PRO PLAN® Fortiflora® Un probiótico efectivo para gatos y perros



30 Sobres de 1g

30 SACHETS

PROBIÓTICO Nº1 EN ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Más información
sobre los **estudios**
realizados con
Fortiflora® aquí:




PROCESO PROPIO DE MICROENCAPSULACIÓN GARANTIZA LA VIABILIDAD DEL PROBIÓTICO

- Resiste la manipulación y procesamiento durante la fabricación y su almacenamiento
- Resiste la acidez del estómago, y la cápsula se disuelve en el intestino
- Viabilidad demostrada en el tracto gastrointestinal de perros y gatos

Protección frente a
la temperatura

SF68 vivos, listos
para ser liberados en
el intestino

Protección frente a la
humedad y abrasión



Fortiflora® ayuda a favorecer una función intestinal saludable y el equilibrio de la microbiota a través de sus distintos modos de acción, al mismo tiempo que ayuda a mantener un sistema inmunitario saludable.

CÓMO Y CUÁNDO UTILIZAR FORTIFLORA®

RECOMENDADO PARA	PAUTA RECOMENDADA
TRASTORNOS DIGESTIVOS	
Trastornos digestivos y heces blandas asociadas a un desequilibrio de la microflora	Administrar un sobre de FortiFlora® al día hasta al menos 7 días después de la desaparición de los síntomas
Mala calidad de las heces	
Reducción de flatulencias en perros	
PREVENCIÓN DE HECES BLANDAS	
Ante una situación de estrés	Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante 3 días antes de la situación de estrés, durante los días que dure la situación de estrés y durante los 3 días siguientes una vez finalizada la situación de estrés
Durante una terapia antibiótica	Administrar un sobre de FortiFlora® al día mientras dure el tratamiento con antibióticos y continuar hasta al menos 7 días después de la última dosis de antibiótico. Para aumentar la eficacia, administrar FortiFlora® al menos 3 horas antes o después de la administración del antibiótico
Cambio de alimentación	Administrar un sobre de FortiFlora® al día, 3 días antes del comienzo de la transición al nuevo alimento y durante los siguientes 7 días
AYUDA A MEJORAR LA FUNCIÓN INMUNITARIA	
Favorece el mantenimiento de un sistema inmunitario saludable	Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante al menos 30 días
POTENCIADOR DE LA PALATABILIDAD	
Poco apetito porque actúa como potenciador de la palatabilidad	Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante el tiempo que se quiera estimular el apetito

De todas las cepas aprobadas por la UE para perros y gatos, la cepa activa de Fortiflora® (*Enterococcus faecium* SF68 NCIMB 10415 4b1705) es la que posee el mayor número de estudios científicos publicados.

Alimentos de mantenimiento para digestiones sensibles

GATOS



DELICATE DIGESTION

PURINA
PRO PLAN®

1,5 kg y 3 kg



- Formulado con fuentes seleccionadas de proteínas de alta calidad para ayudar a la tolerancia digestiva del alimento



- Sin trigo**




- Receta muy palatable que puede satisfacer incluso al más caprichoso de los gatos



- Con arginina, antioxidantes y ácidos grasos Omega-3 para favorecer unos riñones saludables

Sensibilización Inmunitaria



Combínalo con la GAMA HÚMEDA DE PRO PLAN®



85 g



85 g



85 g



Con ingredientes cuidadosamente seleccionados



Favorece una buena hidratación*



Número limitado de fuentes de proteína animal

*Como todos los productos de comida húmeda para gatos

**Elaborado en instalaciones en las que se manipulan cereales

FÓRMULAS PROBADAS / INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD / ELEVADA PALATABILIDAD

PERROS



Ayuda a mejorar el equilibrio de la microflora intestinal y promover una buena consistencia de las heces



- Receta fácilmente digestible



- Alta absorción de Nutrientes




- Ayuda a mantener la calidad de las heces y una función intestinal saludable

• Mejora el equilibrio de la microflora

Estimulación del crecimiento de bacterias beneficiosas, gracias a las fibras solubles de la pulpa de la remolacha (prebióticos)

• Proporciona energía para las células del intestino (enterocitos y colonocitos)

Gracias a los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) utilizados para nutrir los enterocitos. Los AGCC son utilizados como fuente de energía por los enterocitos



DIGESTION CARE



SENSITIVE DIGESTION GRAIN FREE*



*Elaborado en instalaciones en las que se manipulan cereales

SENSITIVE DIGESTION





PURINA®

PRO PLAN®

VETERINARY DIETS



NESTLÉ ESPAÑA S.A.U
Atención al consumidor: Tel. 900 80 25 22
(De Lunes a Viernes de 9 a 19h)
purina.responde@purina.nestle.com

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.